









				DR1	DR2	DR3	DR4	DR5	DR6	DR7	DR8	DS1	DS2	DS3	DS4	DS
потолк	и и освещі	ЕНИЕ														
			UP17			•			•							
	Светодиодные		UP19	•			•			•	•					
модель			UP23		•								-		-	
	Светодиодные	лампы	UP31 UP37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	Светодиодная па	анель (200 x 200 мм)	UP41										•			
			ST01 St St Base	•				•					•	•		
МАТЕРИАЛ ПОТОЛКА			ST02 St St Plus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Автоматическое выключение освещения	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•
ПРОЧЕЕ			Аварийный люк	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Вентилятор	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СТЕНЫ К	АЬИНЫ															
			NC02 Red Autumn			•P										
	Neocompact Цвет Neocompact Дерево		NC03 White Snow	•	•	•	•		•	•					•	
			NC05 Blue Berry		•P											
			NC08 Yellow Sunset				_	•							<u> </u>	
			NC09 Green Orona				•P		-					•	-	-
			NC11 Cherry Tree NC16 Linen Pure						•F			•			-	
ОТДЕЛКА			NC17 Grey Storm										•			
	Neocompact Te	кстура	NC18 Night Garden							•F	<u> </u>				۰F	
			NC19 White Garden					•P						•P		
	Панительн		ST01 St St Base													•
	панели из нерх	кавеющей стали	ST02 St St Plus													0
			Без облицовки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Прочее		Складное сидение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Два входа: 90°, 180°, 270°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ТАНЕЛИ	УПРАВЛЕНІ	ия и индиі	КАТОРЫ													
		7-сегментный		•	•	•	•	•	•	•	•					
		Светодиодный г	матричный									•	•		•	•
		ТЕТ-дисплей											-	•	-	
инликатог	РЫ В КАБИНЕ	Стрелки направления движения в кабине Индикатор перегрузки (звуковой и световой)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Стрелки Гонг оти Синтеза		Стрелки направления движения на раме двери		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Гонг открывания дверей		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Синтезатор голо	oca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Индукционная і	петля для слабослышащих	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ST01 St St Base		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		ST02 St St Plus		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Кнопка закрыти		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ВЫЗЫВНЫЕ КНОПКИ В КАБИНЕ		Кнопка с шрифт	гом ьраиля с ключом (стандарт или евроцилиндр)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			вления движения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Гонг прибытия н		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7-сегментный		•	•	•	•		•			0	0	0	0	0
ИНДИКАТОРЫ НА ЭТАЖАХ		Светодиодный г	матричный										•	•	•	•
			вления движения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Гонг прибытия н		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
КНОПКИ ВЫЗОВА НА ЭТАЖАХ		Кнопка вызова с ключом (стандарт или евроцилиндр) Расположение в стене и/или в раме дверей		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IIA JIAMAA		Расположение в	в стене и/или в раме двереи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ЗЕРКАЛ <i>А</i>	4															
ЗЕРКАПА		МН (Зеркало 1/		۰F	_	-	-	H_								
ЗЕРКАЛА		МН (Зеркало 3/4 Зеркало залнег	4 узкое) о обзора (EN 81-70)	0	0	0	0	0	0	0	0	•F	•F	•F	•F	•F
тип		01 Прозрачное		•												
	14	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,														1 -
ПОРУЧН	И	,														
			левый, круглого сечения)	۰L					-							
ПОРУЧНИ			евый, круглого сечения) ющая сталь, круглого сечения)									•F/L	•F/L	•F/L	•F/L	•F/I
		or (riep/nabe				-	-			1	-			-1/L		1
ОТДЕЛК/	A															
плинтус			нный алюминий (с покрытием из нерж. стали		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	
МАТЕРИАЛ ,	ДВЕРЕЙ	ST01 St St Base		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
кабины и ш		ST02 St St Plus ДШ-листовой металл, подготовлен под покраску		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ГИП ДВЕРНО	ОЙ СТВОРКИ	1	Стандарт (без остекления)													
	НОЕ ПОКРЬ		- ,	•												, -
	HUE HUKPB															
ПАПОЛЬ		SC03 Grey Ice			•		•	_		-	-		-	•	-	-
ПАПОЛЬ		CCOA C C					1		1		1				0	-
SC-NBX HIGH	н	SC04 Grey Storm				_					-	_				_
	н	SC04 Grey Storm SC05 Grey Silver SC06 Beige Sand		•		•			•		•	•				•
	н	SC05 Grey Silver	d	•	0	•	0	0	•	0	0	0	0	0	0	0