



# Rol-automatik OÜ

простые решения сложных задач

**Компания ROL-automatik, основана в 1994-м году, имеет многолетний опыт работы по производству , установке и обслуживанию подъёмного оборудования.**






**Подъемные устройства для инвалидов , производимые компанией , объединяют опыт работы по монтажу и обслуживанию подъемников европейских производителей. Разработанные подъемники недорогие, просты в обслуживании, надежны и имеют**



**На начало 2009 года освоено  
производство  
вертикального, железнодорожного  
и наклонного лестничного  
подъемников для инвалидов**

# ИЗДЕЛИЯ ЗАЩИЩЕНЫ ПАТЕНТАМИ

## сертификат регистрации в патентном ведомстве EU



# ВТРМ

## вертикальный подъемник для инвалидов

### Технические данные

- РАЗМЕР ПЛАТФОРМЫ - 880 X 1300  
ВТРМ 1040 (980X1500 ВТРМ 2000 )
- НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ -230 АС  
( АЗ 10А кл С )
- ГАБАРИТ - 940 X 1300 ВТРМ 1040  
(1100 X 1510 ВТРМ 2000).
- ПРИВОД - ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ С  
ПЕРЕДАЧЕЙ МОМЕНТА НА  
ПОДЪЕМНЫЙ МЕХАНИЗМ ТИПА  
“НОЖНИЦЫ”.
- ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ХОД ПЛАТФОРМЫ -  
840 ВТРМ 1040 ( 1650 ВТРМ 2000 ).
- УСТРОЙСТВА БЕЗОПАСНОСТИ –  
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН,  
ЗАЩИТНЫЕ ШТОРЫ,ПОДЪЕМНЫЙ  
МОСТИК.
- РАСЧЕТНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ- 25  
лет



- достоинства :
- надежность
  - невысокая цена
  - простота использования и обслуживания
  - долговечность

# СТРМ

## наклонный лестничный подъемник для инвалидов


### Технические данные

- РАЗМЕР ПЛАТФОРМЫ - 800 X 1000
- НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ  
230АС
- МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА  
ПОДЪЕМА - 4М ( ПОД ЗАКАЗ ДО 6М.)
- ПРИВОД  
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ С  
КОНЦЕВЫМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ.
- ГАБАРИТ ОТ СТЕНЫ - 850 +/-20
- УСТРОЙСТВА БЕЗОПАСНОСТИ  
- ЗАЩИТНЫЕ КРОМКИ,  
ДВОЙНОЕ РЕЗЕРВИРОВАНИЕ  
ТРОСОВ.
- РАСЧЕТНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ -  
25 ЛЕТ.



- достоинства:**
- надежность
  - невысокая цена
  - минимальный габарит от стены
  - вандалозащищенность


# VTPM 2000





# VTPM 2000


## СХЕМА УСТАНОВКИ



# ВТРМ 2000М

## СХЕМА УСТАНОВКИ

ВТРМ - 2000 с мостиком




# VTPM 1040



# VTPM 1040


## СХЕМА УСТАНОВКИ



# VTRM 1040M

## СХЕМА УСТАНОВКИ

VTRM - 1040 с мостиком




# ВТРМ

## ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ

Варианты установки



установка к стене




с дополнительным трапом

# STPM




# STPM

## СХЕМА УСТАНОВКИ





# габариты **СТРМ** ( вид сверху )




Отгрузка готовой продукции - 10-20 рабочих дней с момента подтверждения заказа

Монтаж - 4-16 часов



**Организуем  
гарантийное и  
послегарантийное  
обслуживание**




**ПОСТАВКА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ СО СКЛАДА В РИГЕ В КРОТЧАЙШИЕ СРОКИ**

# ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПОДЪЕМНАЯ ПЛАТФОРМА




# НАКЛОННАЯ ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛАТФОРМА С ПОВОРОТОМ



# НАКЛОННАЯ ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛАТФОРМА



# КРЕСЛО-ПОДЪЕМНИК И МОБИЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО









**Спасибо за внимание**  
**ROL-automatik OÜ**